




Brezelstand

Material:

- Balsaholz 50 cm x 10 cm x 0,2 cm
- Lineal, Bleistift, Cutter, Schere
- Holzleim, Kleber, Transparentfolie
- Abtönfarbe blau, Schleifpapier, Pinsel
- Dekoelemente zum Bekleben

Für mich gehört auf/an eine Rennstrecke auch ein Brezelverkäufer. Daher habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht, wie so ein Stand aussehen könnte. Nach dem Gedankenmachen ging es ans Basteln. Was dabei heraus kam möchte ich euch nicht vorenthalten.


Brezelstand




Aus Resten des Holzes habe ich einen Rahmen für die Glasscheibe(Folie) gebastelt und diesen vor der Montage auf die Folie geklebt.




So in etwa soll das Ergebnis von der Seite und von Vorne aussehen.



Nachdem alle Teile ausgeschnitten wurden, habe ich zunächst mit dem Schleifpapier die Kanten geglättet. Dann habe ich den besagten Rahmen für die Scheibe gebastelt und auf der Folie festgeklebt.



Jetzt erfolgte die Montage. Zuerst die Seitenteile und die Untere Front auf der Bodenplatte festkleben, und zwar so, dass vorne und hinten je 1,5 cm der Bodenplatte überstehen. Als Nächstes wird die Ablage für die Brezeln befestigt. Dies erfolgt Vorne in einer Höhe von 1,5 cm. Hinten schließt die Ablage bündig 1 cm unterhalb der Oberkante (Rückseite) ab. Jetzt wird die Frontscheibe auf die Schräge der Seitenteile geklebt. Die Rückseite der Ablage wird erst ganz zum Schluss, nachdem alles bemalt und die „Brezeleinlage“ eingeklebt wurde, angebracht. Das Oberteil des Brezelstandes wird als Nächstes montiert. Dann folgen die Dachträger links und rechts, bevor der Rohbau mit der Dachplatte abgeschlossen wird (links, rechts, vorne und hinten gleichmäßig überstehen lassen).





Jetzt wird der komplette Rohbau mit blauer Abtönfarbe angemalt. Nach dem Trocknen erfolgt das Einkleben der „Brezeln“. Außerdem wird die Rückseite der Ablage eingeklebt. Nun müssen die Seitenteile, die Front und das Dach mit den Dekoelementen beklebt werden.

